

alpos alu



alpos alu



alpos alu

Alpos Alu, firma iz Slovenije, sa ponosom se može pohvaliti kao veliki evropski proizvođač aluminijskih ljestvi i kutija, sa više od 50 godina iskustva. Tijekom tog vremena razvili su niz novih proizvoda i rade na širenju proizvodnje, tako da su čvrsto prisutni po najkonkurentnijim evropskim tržištima, kao što su Skandinavija, Balkan, Bliski Istok, pa čak i Japan. Jedan su od najvažnijih proizvođača aluminijskih ljestvi u Evropi.

Strategiju kompanije predstavlja usmjerenost ka učinkovitom prilagođavanju kvalitetnih proizvoda za potrebe kupaca i dostizanju najviših evropskih standarda kvalitete.

Alpos Alu proizvode odlikuju lakoća, veliki izbor i upotrebljivost za profesionalne potrebe, kao i potrebe domaćinstva.



Jednodijelne aluminijske ljestve - tip 35



max.
150 kg

Tip						
35-08	1 x 8	2,53 m	2,45 m	1,36 m	3,16 m	4,4 kg
35-09	1 x 9	2,82 m	2,72 m	1,63 m	3,43 m	4,9 kg
35-10	1 x 10	3,09 m	2,99 m	1,90 m	3,70 m	6,3 kg
35-11	1 x 11	3,38 m	3,26 m	2,17 m	3,97 m	6,7 kg
35-12	1 x 12	3,65 m	3,53 m	2,44 m	4,24 m	7,4 kg
35-13	1 x 13	3,94 m	3,80 m	2,71 m	4,51 m	7,9 kg
35-15	1 x 15	4,50 m	4,34 m	3,25 m	5,05 m	9,1 kg
35-17	1 x 17	5,06 m	4,88 m	3,79 m	5,59 m	10,2 kg
35-19	1 x 19	5,62 m	5,42 m	4,33 m	6,63 m	11,2 kg

Dvodijelne aluminijske ljestve - tip 36



max.
150 kg

Tip						
36-09	2 x 9	2,83 m	4,63 m	3,54 m	5,34 m	13,2 kg
36-10	2 x 10	3,10 m	5,17 m	4,08 m	5,88 m	14,7 kg
36-11	2 x 11	3,39 m	5,71 m	4,62 m	6,42 m	16,6 kg
36-12	2 x 12	3,67 m	6,25 m	5,16 m	6,96 m	17,6 kg
36-13	2 x 13	3,95 m	6,52 m	5,43 m	7,23 m	18,7 kg
36-15	2 x 15	4,51 m	7,60 m	6,51 m	8,31 m	22,3 kg

Dvodijelne aluminijske ljestve sa remenom - tip 37



max.
150 kg

Tip						
37-12	2 x 12	3,66 m	6,24 m	5,15 m	6,95 m	15,7 kg
37-13	2 x 13	3,95 m	6,52 m	5,43 m	7,23 m	17,9 kg
37-15	2 x 15	4,51 m	7,60 m	6,51 m	8,31 m	21,5 kg
37-17	2 x 17	5,07 m	8,69 m	7,60 m	9,40 m	27,1 kg
37-19	2 x 19	5,63 m	9,50 m	8,41 m	10,21 m	30,0 kg

Dvodijelne višenamjenske aluminijske ljestve - tip 40



max.
150 kg

Tip									
40-06	2 x 6	1,90 m	2,88 m	2,07 m	3,87 m	1,78 m	0,96 m	2,76 m	8,3 kg
40-07	2 x 7	2,10 m	3,42 m	2,61 m	4,41 m	2,01 m	1,23 m	3,03 m	9,7 kg
40-08	2 x 8	2,42 m	3,96 m	3,16 m	4,96 m	2,30 m	1,50 m	3,30 m	11,2 kg
40-09	2 x 9	2,70 m	4,50 m	3,70 m	5,50 m	2,57 m	1,76 m	3,56 m	12,5 kg
40-10	2 x 10	2,98 m	5,04 m	4,24 m	6,04 m	2,82 m	2,03 m	3,83 m	13,0 kg
40-11	2 x 11	3,26 m	5,58 m	4,78 m	6,58 m	3,10 m	2,28 m	4,08 m	15,8 kg
40-12	2 x 12	3,54 m	6,12 m	5,32 m	7,12 m	3,35 m	2,54 m	4,34 m	16,1 kg
40-14	2 x 14	4,10 m	6,94 m	6,13 m	7,93 m	3,85 m	3,06 m	4,86 m	19,5 kg
40-16	2 x 16	4,67 m	8,02 m	6,94 m	8,74 m	4,42 m	3,60 m	5,40 m	24,1 kg

Trodijelne višenamjenske aluminijske ljestve - tip 38



max.
150 kg

Tip									
38-07	3 x 7	2,15 m	4,80 m	4,00 m	5,80 m	3,34 m	1,98 m	3,78 m	14,6 kg
38-08	3 x 8	2,43 m	5,60 m	4,51 m	6,31 m	3,93 m	2,57 m	4,37 m	16,7 kg
38-09	3 x 9	2,71 m	6,10 m	5,01 m	6,81 m	4,37 m	3,01 m	4,81 m	18,0 kg
38-10	3 x 10	2,99 m	6,41 m	5,32 m	7,12 m	4,74 m	3,38 m	5,18 m	19,9 kg
38-11	3 x 11	3,27 m	7,22 m	6,13 m	7,93 m	5,00 m	3,65 m	5,45 m	23,3 kg
38-12	3 x 12	3,55 m	8,30 m	7,21 m	9,01 m	5,81 m	4,45 m	6,25 m	29,2 kg
38-13	3 x 13	3,84 m	8,58 m	7,49 m	9,29 m	6,08 m	4,72 m	6,52 m	31,5 kg
38-15	3 x 15	4,40 m	10,20 m	9,11 m	10,91 m	7,03 m	5,72 m	7,52 m	40,7 kg

Jednodijelne aluminijske ljestve - tip 39



max.
150 kg

Tip						
39-08	8	2,27 m	2,19 m	1,24 m	3,05 m	3,3 kg
39-09	9	2,55 m	2,46 m	1,51 m	3,33 m	3,6 kg
39-10	10	2,83 m	2,74 m	1,79 m	3,60 m	3,7 kg
39-11	11	3,11 m	3,00 m	2,05 m	3,87 m	5,0 kg
39-12	12	3,39 m	3,28 m	2,33 m	4,15 m	5,4 kg
39-13	13	3,67 m	3,54 m	2,59 m	4,40 m	5,8 kg
39-14	14	3,95 m	3,82 m	2,87 m	4,65 m	6,1 kg
39-17	17	4,80 m	4,63 m	3,68 m	5,50 m	8,2 kg
39-20	20	5,64 m	5,44 m	4,49 m	6,30 m	10,3 kg

Dvodijelne aluminijske ljestve - tip 46



max.
150 kg

Tip						
46-07	2 x 7	1,99 m	3,28 m	2,33 m	4,15 m	7,3 kg
46-08	2 x 8	2,27 m	3,56 m	2,61 m	4,68 m	8,1 kg
46-09	2 x 9	2,55 m	4,36 m	3,41 m	5,20 m	9,0 kg
46-10	2 x 10	2,83 m	4,88 m	3,69 m	5,75 m	10,0 kg
46-11	2 x 11	3,12 m	5,44 m	4,49 m	6,30 m	11,1 kg
46-12	2 x 12	3,40 m	5,72 m	4,77 m	6,58 m	13,1 kg
46-13	2 x 13	3,68 m	5,98 m	5,03 m	6,85 m	14,1 kg

Dvodijelne višenamjenske aluminijske ljestve - tip 47



max.
150 kg

Tip									
47-07	2 x 7	1,99 m	3,28 m	2,33 m	4,15 m	1,87 m	0,92 m	2,70 m	7,8 kg
47-08	2 x 8	2,27 m	3,56 m	2,88 m	4,65 m	2,14 m	1,19 m	2,98 m	8,8 kg
47-09	2 x 9	2,55 m	4,36 m	3,41 m	5,20 m	2,40 m	1,45 m	3,25 m	9,8 kg
47-10	2 x 10	2,83 m	4,64 m	3,95 m	5,75 m	2,67 m	1,72 m	3,53 m	10,9 kg
47-11	2 x 11	3,12 m	5,44 m	4,49 m	6,30 m	2,93 m	1,98 m	3,80 m	11,8 kg
47-12	2 x 11	3,40 m	5,72 m	4,76 m	6,58 m	3,19 m	2,24 m	4,05 m	13,1 kg
47-13	2 x 13	3,68 m	5,98 m	5,03 m	6,85 m	3,54 m	2,50 m	4,30 m	14,1 kg

Trodijelne višenamjenske aluminijske ljestve - tip 44



max.
150 kg

Tip									
44-07	3 x 7	2,01 m	4,10 m	3,15 m	4,95 m	2,70 m	1,50 m	3,30 m	10,5 kg
44-08	3 x 8	2,29 m	4,91 m	3,69 m	5,49 m	3,49 m	2,30 m	4,10 m	12,5 kg
44-09	3 x 9	2,57 m	5,73 m	4,50 m	6,30 m	4,03 m	2,80 m	4,60 m	13,7 kg
44-10	3 x 10	2,85 m	6,00 m	4,77 m	6,57 m	4,30 m	3,10 m	4,90 m	15,0 kg
44-11	3 x 11	3,12 m	6,53 m	5,30 m	7,10 m	4,58 m	3,40 m	5,20 m	17,4 kg


Radna platforma - tip 43



max.
150 kg

Tip						
43-06	2 x 6	1,71 m	2,60 m	1,51 / 3,31 m	1,00 / 2,80 m	12,8 kg


Aluminijske ljestve - tip 30



max.
150 kg

Tip					
30-03	1 x 3	1,31 m	0,64 m	2,44 m	2,7 kg
30-04	1 x 4	1,55 m	0,86 m	2,66 m	3,2 kg
30-05	1 x 5	1,78 m	1,08 m	2,88 m	3,7 kg
30-06	1 x 6	2,02 m	1,30 m	3,10 m	4,5 kg
30-07	1 x 7	2,25 m	1,52 m	3,32 m	5,3 kg
30-08	1 x 8	2,49 m	1,75 m	3,55 m	5,9 kg


Aluminijske ljestve - TUV certifikat (EN131) - tip 31



max.
150 kg

Tip					
31-03	1 x 3	1,30 m	0,64 m	2,44 m	3,1 kg
31-04	1 x 4	1,55 m	0,86 m	2,66 m	3,6 kg
31-05	1 x 5	1,78 m	1,08 m	2,88 m	4,4 kg
31-06	1 x 6	2,02 m	1,30 m	3,10 m	5,1 kg
31-07	1 x 7	2,25 m	1,52 m	3,32 m	6,3 kg
31-08	1 x 8	2,49 m	1,75 m	3,55 m	7,1 kg

Aluminijske ljestve sa postoljem za alat - TUV certifikat (EN131) - tip 32



max.
150 kg

Tip					
32-03	1 x 3	1,35 m	0,64 m	2,44 m	3,6 kg
32-04	1 x 4	1,58 m	0,86 m	2,66 m	4,0 kg
32-05	1 x 5	1,82 m	1,08 m	2,88 m	4,5 kg
32-06	1 x 6	2,05 m	1,30 m	3,10 m	5,5 kg
32-07	1 x 7	2,29 m	1,52 m	3,32 m	6,5 kg
32-08	1 x 8	2,53 m	1,75 m	3,55 m	7,2 kg

Dvostrane aluminijske ljestve - TUV certifikat (EN131) - tip 33



max.
150 kg

Tip					
33-03	2 x 3	0,70 m	0,64 m	2,22 m	2,8 kg
33-04	2 x 4	0,93 m	0,86 m	2,44 m	3,9 kg
33-05	2 x 5	1,16 m	1,08 m	2,66 m	4,5 kg
33-06	2 x 6	1,40 m	1,30 m	2,88 m	5,2 kg